

# Parafusos com fenda AW<sup>®</sup>




**Gama completa de Parafusos AW**

# Mais POWER com a fenda **CAW**®.


O novo sistema de fenda **CAW**®.

## O Problema das fendas comuns:



**Fenda Philips:**

A fenda Philips permite seguramente com a sua ponta cônica uma rápida colocação e um bom centramento da ferramenta, mas tem apenas quatro superfícies relativamente pequenas de transmissão de força. É indicada para a transmissão de forças menores. Demasiado "Power" destrói a fenda.



**Fenda Torx:**

A fenda Torx, que tem um fundo cilíndrico, tem à sua disposição seis superfícies de transmissão de força. Contudo o bit não fica totalmente centrado no parafuso, o que leva a uma forte vibração da ferramenta.

Precisamente nas aparafusadoras, onde uma colocação exacta é importante, a fenda Torx demonstra ser inadequada.


## A solução aconselhada:

**Fenda: **CAW**®**

A fenda **CAW**® Würth é no fundo um cruzamento da fenda Philips com a fenda Torx, aliando os pontos fortes dos dois tipos de fenda:

Com a fenda **CAW**® as ranhuras e o centro da ferramenta assentam perfeitamente no parafuso. Além disso o parafuso pode ser previamente colocado no bit e pode ser facilmente trabalhado sem ser necessário fixar. Simultaneamente as 6 superfícies de transmissão de força transmitem uma força muito maior. Graças à distribuição uniforme de força o bit não salta e não escorrega.

A Würth oferece com a fenda **CAW**®, uma fenda confortável e segura para profissionais.



## Alta tecnologia com rosca

Parafusos com fenda **CAW**.

**Parafusos com fenda CAW® – a solução para profissionais inteligentes.**

Patente EP 0.524617



### As Vantagens:

- Aperto rápido
- Bom centramento
- Sem efeito "salta bit"
- Ótima transmissão de força

Esta nova fenda resolve todas as desvantagens dos sistemas de fendas comuns!

Ideias de montagens, que se apoiam numa perfeita geometria das superfícies de transmissão de força, possibilitando vantagens de utilização, que até agora eram quase impensáveis, como por ex. um furar e aparafusar precisos e simultâneos com o parafuso auto-perfurante **Zebra pias**, que têm uma ponta de broca.

### Inovação!




# Instalações:

## Parafusos com fenda















	<b>Zebra pias</b> <b>Parafuso com anilha de vedação</b>	Aço inox A2 Aço inox A2 com revestimento de cobre	<b>Art.-Nr. 0238 00 ...</b>
	<b>Parafuso com anilha de vedação</b>	Aço inox A2 Aço inox A2 com revestimento de cobre	<b>Art.-Nr. 0238 ...</b>
	<b>Parafuso com anilha de vedação</b> <b>(cores diversas)</b>	Aço inox A2, cabeça pintada de diversas cores	<b>Art.-Nr. 0238 80 ...</b>
	<b>Parafuso de dupla rosca</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0232 2 ...</b>
	<b>Parafuso Varifix de rosca parcial</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0862 001 ...</b>
	<b>Parafuso cabeça de queijo Varifix</b> <b>(para Buchas de Impacto)</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0862 001 040</b>
	<b>Parafuso Elmo Speed</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0172 1 ...</b>
	<b>Parafuso de fixação com PIN</b> <b>de impacto</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0265 1 ...</b>
	<b>Parafuso de fixação com PIN</b> <b>de impacto</b>	Aço de revestimento Ruspert	<b>Art.-Nr. 0265 ...</b>

 **A Fenda dos Profissionais:**



# Metal:













## Parafusos com fenda

	<b>Zebra pias</b> <b>Cabeça de queijo</b>	Aço zincado, passivado azul Aço inox A2	<b>Art.-Nr. 0206 ...</b> <b>Art.-Nr. 0206 1 ...</b>
	<b>Zebra pias</b> <b>Cabeça de embeber</b>	Aço zincado, passivado azul Aço inox A2	<b>Art.-Nr. 0206 ...</b> <b>Art.-Nr. 0206 1 ...</b>
	<b>Zebra pias</b> <b>Cabeça de lentilha</b>	Aço zincado, passivado azul Aço inox A2	<b>Art.-Nr. 0205 ...</b> <b>Art.-Nr. 0205 1 ...</b>
	<b>Zebra pias Aleta</b> <b>Cabeça de embeber</b>	Aço com revestimento Ruspert	<b>Art.-Nr. 0219 7 ...</b>
	<b>Zebra pias Aleta</b> <b>Cabeça de embeber fresada</b>	Aço com revestimento Ruspert	<b>Art.-Nr. 0219 6 ...</b> <b>Art.-Nr. 0219 8 ...</b>
	<b>Zebra pias Aleta</b> <b>Cabeça plana de embeber</b>	Aço com revestimento Ruspert	<b>Art.-Nr. 0219 9 ...</b>
	<b>Zebra pias Aleta</b> <b>Cabeça plana de embeber fresada</b>	Aço com revestimento Ruspert	<b>Art.-Nr. 0219 063 ...</b>
	<b>Zebra pias Aleta</b> <b>Cabeça de embeber fresada</b>	Aço com revestimento Ruspert	<b>Art.-Nr. 0219 008 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa</b> <b>Cabeça plana</b>	Aço com revestimento Delta Seal	<b>Art.-Nr. 0113 3 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa</b> <b>Cabeça de queijo</b>	Aço zincado, passivado azul Aço inox A2	<b>Art.-Nr. 0111 2 ...</b> <b>Art.-Nr. 0119 99 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa</b> <b>Cabeça de queijo</b>	Aço com revestimento Delta Seal	<b>Art.-Nr. 0111 3 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa</b> <b>Cabeça de embeber</b>	Aço zincado, passivado azul Aço inox A2	<b>Art.-Nr. 0112 5 ...</b> <b>Art.-Nr. 0123 9 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa</b> <b>Cabeça de lentilha</b>	Aço com revestimento Delta Seal	<b>Art.-Nr. 0112 3 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa</b> <b>Cabeça extra fina</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0115 003 ...</b>




## Metal / Madeira:

Parafusos com fenda 

### Montagem de janelas:

	<b>Amo III</b>	Aço zincado, passivado azul (diversos tipos de cabeça e diâmetros)	<b>Art.-Nr. 0234 ...</b>
	<b>F-Anker</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0233 17 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa Cabeça cilíndrica</b>	Aço inox A4	<b>Art.-Nr. 0127 455 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa Cabeça de queijo</b>	Aço inox A4	<b>Art.-Nr. 0127 555 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa Cabeça de lentilha</b>	Aço inox A4	<b>Art.-Nr. 0127 755 ...</b>
	<b>Parafuso de chapa especial</b>	Aço inox A4 (revestimento alisado)	<b>Art.-Nr. 0127 003 914</b>
	<b>Bucha metálica</b>	Aço zincado, passivado amarelo	<b>Art.-Nr. 0910 ...</b>
	<b>Parafuso para punho de janela</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0688 18 ...</b>
	<b>Zebra pias Parafuso de janela</b>	Aço inox A2	<b>Art.-Nr. 0211 724 220</b>
	<b>Parafuso de janela</b>	Aço inox A2 Aço inox A2 brunido	<b>Art.-Nr. 0126 2 ...</b>
	<b>Parafuso de janela com anilha</b>	Aço inox A2 Aço inox A2 cabeça com RAL 9010	<b>Art.-Nr. 0126 2 ...</b>
	<b>Parafuso de janela FBS contraplacado</b>	Aço com revestimento Delta coll	<b>Art.-Nr. 0188 ...</b>











### Montagens de madeira, quartos:

	<b>ASSY SK</b>	Aço zincado, passivado amarelo	<b>Art.-Nr. 0184 60 ...</b>
	<b>ASSY Kombi II</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0184 1 ...</b>
	<b>ASSY Isotop</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0164 2 ...</b>

# Madeira:

Parafusos com fenda 

## Montagem de móveis e interiores:

	<b>ASSY</b>	Aço zincado, passivado azul Aço zincado, passivado amarelo	<b>Art.-Nr. 0151 ...</b> <b>Art.-Nr. 0152 ...</b>
	<b>ASSY A2</b>	Aço inox A2	<b>Art.-Nr. 0159 ...</b>
	<b>ASSY HCR</b>	Aço inox (altamente resistente à corrosão)	<b>Art.-Nr. 0159 96 ...</b>
	<b>ECOFAST ASSY</b>	Aço zincado, passivado azul Aço zincado, passivado amarelo	<b>Art.-Nr. 0158 1 ...</b> <b>Art.-Nr. 0158 2 ...</b>
	<b>ASSY FBS Contraplacado</b>	Aço zincado, passivado azul Aço zincado, passivado amarelo	<b>Art.-Nr. 0151 70 ...</b> <b>Art.-Nr. 0152 70 ...</b>
	<b>Parafuso de paredes traseiras ASSY</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0167 1 ...</b>
	<b>Parafuso tampa de piano ASSY</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0168 ...</b>
	<b>ASSY plus</b>	Aço zincado, passivado azul Aço zincado, passivado amarelo	<b>Art.-Nr. 0165 1 ...</b> <b>Art.-Nr. 0165 2 ...</b>
	<b>Parafuso de fixação de cantos</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0276 3 ...</b>
	<b>Parafuso Euro</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0276 5 ...</b> <b>Art.-Nr. 0276 8 ...</b>
	<b>Parafuso para puxadores de móveis</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0275 3 ...</b>
	<b>Jamo plus Holz/Holz</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0234 4 ...</b>
	<b>Jamo Madeira / Betão</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0234 5 ...</b>
	<b>D-Anker</b>	Aço zincado, passivado azul	<b>Art.-Nr. 0233 ...</b>

## Rede Nacional de Filiais-Lojas Würth



**Sintra:**  
Est. Nacional 249 - 4 - Abrunheira  
2710-089 Sintra  
Tel.: 219 157 200  
Fax: 219 151 331  
Linha Verde: 800 201 315/6/7



**Maia:**  
Rua Joaquim Dias Rocha, n.º 161/141  
Zona Industrial da Maia I, sector X  
4470-211 Maia  
Tel.: 229 442 458  
Fax: 229 442 462  
Linha Verde: 800 205 732



**Braga:**  
Lugar da Est. Freguesia de Nogueira  
4711-914 Braga  
Tel.: 253 681 236  
Fax: 253 276 203  
Linha Azul: 808 201 102



**Paredes**  
Rua do Rochão - n.º 471  
Armazém D - Freguesia de Vilela  
4580-705 Paredes  
Tel.: 255 873 572  
Fax: 255 873 573  
Linha Azul: 808 203 052



**Viseu:**  
Av. Ten. Cor. Silva Simões n.º 9  
Lote 1 - Z. Ind. de Abraveses  
3510-197 Viseu  
Tel.: 232 451 454  
Fax: 232 451 439  
Linha Verde: 800 203 359



**Aveiro:**  
Rua da Paz n.º 1 Cacia Park  
Envideiros  
3800-587 Cacia  
Tel.: 234 310 516  
Fax: 234 310 585  
Linha Verde: 800 203 366



**Coimbra:**  
Rua Alto das Forçadas  
Ponte Eiras, Coimbra Norte  
3020-323 Coimbra  
Tel.: 239 432 293  
Fax: 239 813 367  
Linha Azul: 808 202 757



**Leiria:**  
Rua dos Camponeses, 356  
Área Comercial Ind. - Vale Sepal  
2400-316 Leiria  
Tel.: 244 815 688  
Fax: 244 814 313  
Linha Verde: 800 203 360



**Gaia:**  
Rua das Lages, Armazém n.º 18  
Canelas  
4410-272 Vila Nova de Gaia  
Tel.: 211 989 170  
Fax: 211 989 174  
Linha Azul: 808 910 060



**Montijo:**  
Est. Nac. n.º 5, Pau Queimado  
Afonsoeiro - Armazém 4  
2870-500 Montijo  
Tel.: 212 317 838  
Fax: 212 317 843  
Linha Azul: 808 280 888




**Quarteira:**  
Est. Nacional 125 - km 89,2  
Quatro Estradas  
8125-204 Quarteira  
Tel.: 289 395 090  
Fax: 289 395 099  
Linha Verde: 800 204 100



**Loures:**  
Núcleo Empresarial Coração de CREL  
Est. Municipal de Pintéus 541  
Frapção E  
2660-001 Santo António do Tojal  
Tel.: 211 989 881  
Fax: 211 989 884  
Linha Azul: 808 910 021



**Ilha da Madeira:**  
Estrada do Aeroporto,  
Edifício Casais da Quinta,  
Bloco A - Loja C  
9125-086 Caniço, Madeira  
Tel.: 211 989 871  
Fax: 211 989 874  
Linha Azul: 808 910 012



Horários (Seg. a Sex.): 8:00 às 18:30 / Sintra: 8:00 - 19:00

Sábado: 09:00 - 13:00 - Sintra e Maia

AÇORES

MADEIRA

Funchal